




INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI V LÁZNÍCH HODONÍN



s platností od 1. ledna 2015

Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti a dorost, příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997Sb

Lázně HODONÍN



V současnosti se v Lázních Hodonín zabýváme léčbou těchto onemocnění:

- › **CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ**
onemocnění tepen, žilního a lymfatického systému včetně pooperačních stavů
- skupina indikací č. II
- › **ONEMOCNĚNÍ NEUROLOGICKÁ**
skupina indikací č. VI
- › **ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU ZÁNĚTLIVÁ
I DEGENERATIVNÍ VČETNĚ POOPERAČNÍCH STAVŮ A ÚRAZŮ**
skupina indikací č. VII
- › **KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ**
skupina indikací č. X

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- A)** Lázeňská léčba je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčebného zdroje nebo na území s příznivými klimatickými podmínkami k lázeňskému léčení, při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé a klimatické podmínky.
- B)** Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní nebo 28 dní, u dětí a dorostu na 28 dní.
- C)** V případě komplexní lázeňské péče u základního nebo opakovaného léčebného pobytu u stanovených indikací může vedoucí lékař lázeňského zařízení navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská rehabilitační péče na 21 dní je možné jen v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhuje lékař schválen revizním lékařem příslušné ZP pouze v délce 14 dní, podléhají znovu souhlasu revizního lékaře.
- D)** Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské rehabilitační péče je stanovena na 21 dní nebo 28 dní, u příspěvkové lázeňské péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře na 14 nebo 21 dní. Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.
- E)** Pokud je pacient plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem daného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
- F)** Vyšetření pro vystavení lázeňského návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé jsou uvedena v novém v indikačním seznamu s platností od 1.1.2015.
- G)** Pokud se jedná o přímý překlad ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče, nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak je přiložena kopie propouštěcí zprávy z nemocnice ekvivalentem požadovaných vyšetření uvedených v indikačním seznamu v části II. a III.
- H)** Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou stanoveny novou vyhláškou platnou od 1. 1. 2015 a jsou uvedeny v novém indikačním seznamu lázeňské léčby.

VYSVĚTLIVKY

P • příspěvková lázeňská léčba
K • komplexní lázeňská léčba

délka pobytu 21 dní nebo 14 dní
délka pobytu 21 dní nebo 28 dní

II. Nemoci oběhového ústrojí

indikace, pojistovna	indikace	délka pobytu	typ péče	komentář
II/1 209, 205, 213, 201, 111, 211	Symptomatická ischemická choroba srdeční	14 dní nebo 21 dní	P	doporučuje internista, kardiolog, praktický nebo rehabilitační lékař
II/3 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Hypertenzní nemoc II. - III. stupně	28 dní 14 nebo 21 dní	K - hypertenze III. stupně s komplikacemi P - hypertenze bez komplikací	doporučuje internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař
II/4 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. nebo podkladě zánětlivém	21 dní 14 nebo 21 dní	K - onemocnění tepen II b., opakování léčby po uplynutí 18 měsíců pokud není možná invazivní léčba P - ostatní	doporučuje angiolog, internista nebo rehabilitační lékař
II/5 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia Chronický lymfatický edém	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání P - ostatní	doporučuje angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
II/8 209, 205, 213, 201, 111, 211,	Stav po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice (PTA)	21 dní 21 dní	K - do 4 měsíců po operaci nebo PTA P - v rozmezí 4 až 12 měsíců po PTA	doporučuje angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař

VI. Nemoci nervové

indikace, pojistovna	indikace	délka pobytu	typ péče	komentář
VI/2 209, 205, 213, 201, 111, 211	Polyneuropathie s paretickými projevy	28 dní 14 nebo 21 dní	K - chabé obrny s postižením 0-3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG Opakovaný pobyt 1x za 24 měs. P - ostatní	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/3 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Kořenový syndrom s iritačně zánikovým syndromem	21 dní 14 nebo 21 dní	K - v přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče nebo po 6 týdnech soustavné rehabilitační péče P - ostatní	doporučuje neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/4 209, 205, 213, 201, 111, 211	Zánětlivá onemocnění centrálního nervstva	28 dní	K - po dobu přetrvávajících paréz a po dobu pozvolné úpravy, do 6 měsíců od hospitalizace. Opakovaný pobyt do 36 měsíců	doporučuje infekto-log, neurolog nebo rehabilitační lékař

VI/7 209, 205, 213, 201, 111, 211	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění	28 dní 14 nebo 21 dní	K - 1x v průběhu 24 měsíců opakování léčby P	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/8 209, 205, 213, 201, 111, 211	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní	28 dní	K - 1x za kalendářní rok	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/9 209, 205, 213, 201, 111, 211	Syringomyelie s paretickými projevy	21 dní 14 nebo 21 dní	K P	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/10 209, 205, 213, 201, 111, 211	Dětská mozková obrna	28 dní 14 nebo 21 dní	K - do 21 let! 1x za 24 měsíců nad 21 let věku P	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/11 209, 205, 213, 201, 111, 211	Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a extrapyramidového syndromu)	21 dní	K - 1x za 24 měsíců	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař

VII. Nemoci pohybového ústrojí

indikace, pojistovna	indikace	délka pobytu	typ péče	komentář
VII/1 211, 209, 205, 213, 111, 201, 207	Revmatoidní arthritida I. až IV. stádia včetně juvenilní artritidy	28 dní 14 nebo 21 d.	K - léčba od II. stádia s funkčním postižením třídy b. 1x za kalendářní rok P - onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v nižších stádiích nemoci než II. stádia	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/2 211, 209, 205, 213, 111, 201, 207	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc)	28 dní 14 nebo 21 d.	K - od II. stádia nemoci s funkčním postižením třídy b P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/3 211, 209, 205, 213, 111, 201,	Ostatní seronegativní spondartritidy (psoriatická arthritida, Reiterův syndrom, parainfekční apod.) Sekundární arthritida soustavně léčená	28 dní 14 nebo 21 d.	K - postižení páteře od II. stupně klasifikace Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a 1x v průběhu kalendářního roku P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII/4 209, 205, 213, 111, 201, 211	Mimokloubní revmatismus Difuzní onemocnění pojiva (systémový lupus erytematoses)	28 dní 14 nebo 21 dní	K - v remisi, opakování 1x za 24 měsíců, při exacerbaci i dříve. P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/5 209, 205, 213, 111, 201, 211	Osteoporóza pokud není efektivní soustavná rehabilitační péče delší než 3 měsíce nebo se jedná o nemoc z povolání	21 dní	K - kostní změny, jsou následkem nemoci z povolání do 24 měsíců od základního pobytu P - ostatní	doporučuje ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
VII/6 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů včetně nemocí z povolání	21 dní 14 nebo 21 dní	K - nemoci z povolání do 12 měsíců od začátku základního pobytu P - ostatní	doporučuje ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
VII/7 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Coxarthroza, gonarthroza v soustavné ambulantní péči	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo zánětlivé iritacemi. 1x za 24 měsíců P	doporučuje ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/8 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Artrózy v ostatních lokalizacích Arthropathie	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Bolestivá forma s častými exacerbacemi P - ostatní	doporučuje ortoped, hematolog, rehabilitační lékař, revmatolog arthropathie- hematolog nebo revmatolog
VII/9 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu	21 dní 21 dní	K - v přímé návaznosti (do 3 měsíců) na hospitalizaci nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař
VII/10 209, 205, 213, 201, 111, 211,	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady	28 dní	K - nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci	doporučuje neurochirurg, neurolog, ortoped, traumatolog nebo rehabilitační lékař
VII/11 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního	28 dní 14 nebo 21 dní	K - nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Opakovaný pobyt nejpozději do 24 měsíců P - ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby)	doporučuje neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog
VII/12 209, 205, 213, 201, 111, 211	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity I až 4, kdy je pojištěnec vybaven protézou	21 dní	K - do 12 měsíců po operaci	doporučuje chirurg, internista, ortoped nebo rehabilitační lékař

X. Nemoci kožní				
indikace, pojistovna	indikace	délka pobytu	typ péče	komentář
X/1 111, 211	Atopický ekzém	21 dní	K - 1x za 24 měsíců	doporučuje dermatolog
X/2 111, 211	Generalizovaná a arthropatická psoriasis vulgaris	28 dní 14 nebo 21 dní	K - 1x za 12 měsíců P	doporučuje dermatolog
X/3 111, 211	Toxická kontaktní dermatitis	28 dní 14 nebo 21 dní	K P	doporučuje dermatolog
X/4 111, 211	Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu	28 dní 14 nebo 21 dní	K P	doporučuje dermatolog
X/5 111, 211	Stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech, kde hrozí riziko kontraktury	28 dní	K - do 24 měsíců opakovaný pobyt	doporučuje dermatolog nebo chirurg



Bližší informace Vám podá přijímací kancelář lázeňského domu Vladimír
Volejte v pracovní dny pondělí / pátek od 7.00 - 15.30 hod.

telefon: +420 518 395 502 (503)
e-mail: kruzova@laznehodonin.cz
hanusova@laznehodonin.cz

Náměstkyně pro léčebně - preventivní péči Prim. MUDr. Alena Sojková
telefon: +420 518 395 550
e-mail: sojkova@laznehodonin.cz
www.laznehodonin.cz



LÁZNĚ HODONÍN
MĚŠŤANSKÁ 140, 695 04 HODONÍN
[WWW. LAZNEHODONIN.CZ](http://WWW.LAZNEHODONIN.CZ)