



Indikační seznam

PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ
REHABILITAČNÍ PÉČI

MOŘE ZDRAVÍ



LÁZNĚ
HODONÍN

Spa & Relax





V současnosti se v Lázních Hodonín zabýváme léčbou těchto onemocnění

* **CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ**

onemocnění tepen, žilního a lymfatického systému včetně pooperačních stavů
skupina indikací č. II

* **ONEMOCNĚNÍ NEUROLOGICKÁ**

skupina indikací č. VI

* **ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU ZÁNĚTLIVÁ I DEGENERATIVNÍ VČETNĚ POOPERAČNÍCH STAVŮ A ÚRAZŮ**

skupina indikací č. VII

* **KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ**

skupina indikací č. X



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- A)** Lázeňská léčba je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčebného zdroje nebo na území s příznivými klimatickými podmínkami k lázeňskému léčení, při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé a klimatické podmínky.
- B)** Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní nebo 28 dní, u dětí a dorostu na 28 dní.
- C)** V případě komplexní lázeňské péče u základního nebo opakovaného léčebného pobytu u stanovených indikací může vedoucí lékař lázeňského zařízení navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Prodloužení opakovaného léčebného pobytu v délce 14 dní poskytovaného jako příspěvková lázeňská rehabilitační péče na celkovou délku 21 dní je možné jen v případech, kdy bude na základě žádosti lázeňského lékaře prodloužení pobytu opětovně schváleno revizním lékařem příslušné ZP.
- D)** Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské rehabilitační péče je stanovena na 21 dní nebo 28 dní, u příspěvkové lázeňské péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře na 14 nebo 21 dní.
- E)** Vyšetření pro vystavení lázeňského návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé jsou uvedena v novém v indikačním seznamu s platností od 1. 1. 2015.
- F)** Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou stanoveny novou vyhláškou platnou od 1. 1. 2015 a jsou uvedeny v novém indikačním seznamu lázeňské léčby.

VYSVĚTLIVKY

P · příspěvková lázeňská léčba

délka pobytu 21 dní nebo 14 dní

K · komplexní lázeňská léčba

délka pobytu 21 dní nebo 28 dní

INDIKAČNÍ SKUPINA II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

indikace, pojistovna	indikace	základní léčebný pobyt	opakovaný léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	obor specializace lékaře
II/1 209, 205, 213, 201, 111, 211	Symptomatická ischemická choroba srdeční	14 nebo 21 dní	P	doporučuje internista, kardiolog, praktický nebo rehabilitační lékař
II/3 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Hypertenzní nemoc II.- III. stupně	28 dní 14 nebo 21 dní	K - hypertenze III. stupně s komplikacemi P - hypertenze bez komplikací	doporučuje internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař
II/4 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickým II b. nebo podkladě zánětlivém	21 dní 14 nebo 21 dní	K - onemocnění tepen II b., opakovaná léčba po uplynutí 18 měsíců pokud není možná invazivní léčba P - ostatní	doporučuje angiolog, internista nebo rehabilitační lékař
II/5 209, 205, 213, 201, 111, 211	Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia Chronický lymfatický edém	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání P - ostatní	doporučuje angiolog, internista, kardiolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
II/8 209, 205, 213, 201, 111, 211,	Stav po rekonstrukčních a revascularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice (PTA)	21 dní 21 dní	K - do 4 měsíců po operaci nebo PTA P - v rozmezí 4 až 12 měsíců po PTA	doporučuje angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař

INDIKAČNÍ SKUPINA VI. NEMOCI NERVOVÉ

indikace, pojistovna	indikace	základní léčebný pobyt	opakovaný léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	obor specializace lékaře
VI/2 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Polyneuropathie s paretickými projevy	28 dní 14 nebo 21 dní	K - chabé obrny s postižením 0-3.stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG Opakovaný pobyt 1x za 24 měs. P - ostatní	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/3 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Kořenový syndrom s iritačně zánikovým syndromem	21 dní 14 nebo 21 dní	K - v přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče nebo po 6 týdnech soustavné rehabilitační péče P - ostatní	doporučuje neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/4 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Zánětlivá onemocnění centrálního nervstva	28 dní	K - po dobu přetrvávajících paréz a po dobu pozvolné úpravy, do 6 měsíců od hospitalizace. Opakovaný pobyt do 36 měsíců.	doporučuje neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/7 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění	28 dní 14 nebo 21 dní	K - 1x v průběhu 24 měsíců opakování léčby p	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař



VI/8 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní	28 dní	K - 1x za kalendářní rok	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/9 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Syringomyelie s paretickými projevy	21 dní 14 nebo 21 dní	K - 1x za 24 měsíců P - (Kromě VZP)	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/10 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Dětská mozková obrna	28 dní 14 nebo 21 dní	K - do 21 let! 1x za 24 měsíců nad 21 let věku p	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař
VI/11 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a extrapyramidového syndromu)	21 dní	K - 1x za 24 měsíců	doporučuje neurolog nebo rehabilitační lékař

INDIKAČNÍ SKUPINA VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

indikace, pojistovna	indikace	základní léčebný pobyt	opakovaný léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	obor specializace lékaře
VII/1 211, 209, 205, 213, 111, 201, 207	Revmatoidní artritida I. až IV. stádia včetně juvenilní artritidy	28 dní 14 nebo 21 dní	K - léčba od II. stádia s funkčním postižením třídy b. 1x za kalendářní rok P - onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v nižších stádiích nemoci než II. stádia	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/2 211, 209, 205, 213, 111, 201, 207	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc)	28 dní 14 nebo 21 dní	K - od II. stádia nemoci s funkčním postižením třídy b P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/3 211, 209, 205, 213, 111, 201, 207	Ostatní seronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reinerův syndrom, parainfekční apod.) Sekundární artritida soustavně léčená	28 dní 14 nebo 21 dní	K - postižení páteře od II. stupně klasifikace Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a 1x v průběhu kalendářního roku P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/4 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Mimokloubní revmatismus Difuzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematosus)	28 dní 14 nebo 21 dní	K - v remisi, opakování 1x za 24 měsíců, při exacerbaci i dříve. P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař nebo revmatolog

VII/5 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Osteoporóza pokud není efektivní soustavná rehabilitační péče delší než 3 měsíce nebo se jedná o nemoc z povolání	21 dní	K - kostní změny, jsou následkem nemoci z povolání do 24 měsíců od základního pobytu P - ostatní	doporučuje endokrinolog, diabetolog, internista, trauma- tolog, revmatolog, ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
VII/6 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů včetně nemoci z povolání	21 dní 14 nebo 21 dní	K - nemoci z povolání do 12 měsíců od začátku základního pobytu P - ostatní	doporučuje ortoped, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař
VII/7 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Coxarthroza, gonarthroza v soustavné ambulantní péči	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo zánětlivé iritacemi. 1x za 24 měsíců P	doporučuje ortoped, rehabilitační lékař nebo revmatolog
VII/8 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Arthrózy v ostatních lokalizacích Arthropathie	21 dní 14 nebo 21 dní	K - Bolestivá forma s častými exacerbacemi P - ostatní	doporučuje ortoped, hematolog, rehabilitační lékař, revmatolog arthropathie- hematolog nebo revmatolog
VII/9 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu	21 dní 21 dní	K - v přímé návaznosti (do 3 měsíců) na hospitalizaci nebo případy neje- vící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče P - ostatní	doporučuje rehabilitační lékař
VII/10 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady	28 dní	K - nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci	doporučuje neurochirurg, neurolog, ortoped, traumatolog nebo rehabilitační lékař
VII/11 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního	28 dní 14 nebo 21 dní	K - nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperač- ních komplikací do 12 měsíců po operaci. Opakovaný pobyt nejpozději do 24 měsíců P - ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby)	doporučuje neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog
VII/12 209, 205, 213, 201, 111, 211, 207	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity I až 4, kdy je pojiště- nec vybaven protézou	21 dní	K - do 12 měsíců po operaci	doporučuje chirurg, internista, ortoped, traumatolog nebo rehabilitační lékař

INDIKAČNÍ SKUPINA X. NEMOCI KOŽNÍ

indikace, pojistovna	indikace	základní léčebný pobyt	opakovaný léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	obor specializace lékaře
X/1 111, 211, 213, 201	Atopický ekzém	21 dní	K - 1x za 24 měsíců P - 21	doporučuje dermatolog, alergolog nebo rehabilitační lékař
X/2 111, 211, 213, 201	Generalizovaná a arthropatická psoriasis vulgaris	28 dní 14 nebo 21 dní	K - 1x za 12 měsíců P	doporučuje dermatolog, alergolog nebo rehabilitační lékař
X/3 111, 211, 213, 201	Toxická kontaktní dermatitis	28 dní 14 nebo 21 dní	K P	doporučuje dermatolog, alergolog nebo rehabilitační lékař
X/4 111, 211, 213, 201	Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu	28 dní 14 nebo 21 dní	K P	doporučuje dermatolog, alergolog nebo rehabilitační lékař
X/5 111, 211, 213, 201	Stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech, kde hrozí riziko kontraktury	28 dní	K - do 24 měsíců opakovaný pobyt	doporučuje dermatolog, alergolog nebo rehabilitační lékař



BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODÁ PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ

Volejte v pracovní dny pondělí / pátek od 7.00 - 15.30 hod.

telefon: +420 518 395 502 (503, 565)

e-mail: kruzova@laznehodonin.cz

vlckova@laznehodonin.cz

galambosova@laznehodonin.cz

www.laznehodonin.cz





LÁZNE
HODONÍN

Spa & Relax



DENNÍ LÁZNE
HODONÍN

Bliss Day Spa



KOUPALIŠTĚ
HODONÍN

Letní & krtvý bazén



www.laznehodonin.cz

